

SOCIÉTÉ  
D'HORTICULTURE

DE  
L'ARRONDISSEMENT DE SENLIS



BULLETIN DES TRAVAUX DE LA SOCIÉTÉ

IX<sup>e</sup> VOLUME

n° 15



MARS

1882

SENLIS

IMPRIMERIE ET LITHOGRAPHIE ERNEST PAYEN

11, place de l'Hôtel-de-Ville, 11

La Commission des apports sur le Marché visitera les produits mis en vente à 9 heures 1/2.



## CONVOCATIONS

Les réunions générales de la Société ont lieu le premier dimanche de chaque mois, à deux heures, et celles du Conseil d'administration le dernier dimanche, à trois heures, dans une des salles de l'ancien Evêché.

### PRÉSIDENTS D'HONNEUR

M. le Préfet de l'Oise. — Monseigneur l'Evêque de Beauvais. — M. le Sous-Préfet de Senlis. — M. le Maire de Senlis.

### BUREAU HONORAIRE

M. le comte de Maricourt, vice-président.  
M. Cossin, secrétaire.  
M. Cabot, bibliothécaire-archiviste.

### BUREAU CENTRAL

M. Vernois, président.  
MM. Thirion, Minguet et Frémy, vice-présidents.  
M. Bruiet, secrétaire-général.  
M. Cagny, secrétaire-général-adjoint.  
MM. Jassemin et Macret, secrétaires.  
M. Drivière, trésorier.  
M. Daguet, trésorier-adjoint.  
M. Vinet, bibliothécaire-archiviste.  
M. Reusse, conservateur du matériel.  
Jardinier-professeur : M. Dubarle.

### MEMBRES PERPÉTUELS

M<sup>me</sup> de Watry. — M. de Watry. — M. Thirion. — M. Vernois.  
M. de Maintenant. — M. Minguet. — M. Cagny. — M. Deshais.  
— M. Cossin. — M. Desachy (Charles). — M. le baron de Condé. — M. Bruslé. — M. Jannin. — M. Lemaire (de Nanteuil).  
— M. Froment (de Saint-Firmin). — M. de Maricourt. — M. Picard (de Crépy). — M. Brochon. — M. Perpette. — M. Bruiet. — M. Am. de Caix de Saint-Aymour. — M. Corbin. — M. Thiénard. — M. Odent. — M. Frémy. — M. le baron Seillièrre. — M. Bourbonneux. — M. Sebert. — M. Vinet.

### MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Senlis : MM. Colas. — Brochon. — Simon Compiègne. — Tassin. — Félix Dupuis. — Bougeonnier. — Fossiez. — Guinand. — Minard. — Fleury. — Noché. — Barbier.

Pont : MM. Renaut, président.

### SECTION DE LA CHAPELLE-EN-SERVAL

Président : M. E. Baudet. — Vice-Président : M. Lane.  
Secrétaire : M. Cottard. — Vice-Secrétaire : M. Rodian Louis).  
Trésorier : M. Huss. — Délégué : M. Pichon.

N° 15. — MARS 1882.

## PROCÈS-VERBAL

DE LA

### Séance de la Section centrale

DU 5 MARS 1882. — PRÉSIDENTE DE M. VERNOIS.

La séance est ouverte à 2 heures.

Le procès-verbal de la réunion précédente est adopté.

M. le président fait remarquer que les décisions prises en séance par la commission des apports étant toujours soumises à l'approbation de l'assemblée, chaque Membre peut faire des observations avant le vote définitif, et qu'en conséquence on ne peut revenir sur ce qui a été fait. L'assemblée décide que, en aucun cas, on ne reviendra sur les décisions prises et le vote de la *Mention honorable* reste acquis à M. GORENFLOT, pour son apport du 5 février.

Un sociétaire est admis et cinq nouveaux sont présentés.

Les objets suivants sont déposés sur le bureau :

1° Par M. QUICRAY : 15 cinéraires d'une très bonne culture. — *Mention très-honorable*.

2° Par M. GORENFLOT : azalées, bégonias, et une corbeille de géraniums. — *Mention honorable*.

M. Thirion dépose :

1° Une lettre de M. le ministre de l'instruction publique et des beaux-arts, invitant la Société à prendre part à la réunion des Sociétés savantes qui aura lieu du 11 au 14 avril à la Sorbonne.

2° Une lettre de M. Lavallée, président de la Société nationale et centrale d'horticulture, annonçant l'envoi de quelques pieds de juglans sieboldiana. — Des remerciements sont votés.

3° Une lettre de M. Prenveille, horticulteur à Saint-Just-en-Chaussée, 416, rue de Paris, annonçant l'envoi de 19 paquets de graines potagères et de 7 de graines de fleurs, à distribuer entre les praticiens, à charge de rendre compte des résultats. — L'assemblée vote des remerciements.

4° L'Annuaire d'Horticulture, par M. Brassac.

5° Le prix-courant de la maison Thiébaud-Legendre, avenue Victoria, 8, à Paris.

6° Celui de la maison Forgeot et Cie, 8, quai de la Mégisserie, à Paris.

7° Les programmes des expositions de la Société nationale et centrale, qui auront lieu du 30 mars au 3 avril, rue de Grenelle, 84, et du 23 au 29 mai, aux Champs-Élysées.

8° Les procès-verbaux suivants :

SECTION DE LA CHAPELLE-EN-SERVAL

SÉANCE DU 22 JANVIER 1882. — PRÉSIDENTE DE M. BAUDET.

M. HUSS dépose sur le bureau 3 bégonias. — *Mention très-honorable.*

SÉANCE DU 19 FÉVRIER 1882. — PRÉSIDENTE DE M. BAUDET.

M. HUSS dépose sur le bureau 1 bégonia, 2 azalées, 2 cinéraires et 1 deutzia. — *Mention très-honorable.*

M. BOYELLE, marchand de terre de bruyère à Thiers, est admis sociétaire.

SECTION DE NANTEUIL-LE-HAUDOUIN

SÉANCE DU 12 FÉVRIER 1882. — PRÉSIDENTE DE M. BENOIT.

M. BELLARD présente 7 variétés de légumes, très-bel apport. — *Mention très-honorable.*

---

M. Thirion présente des pommes de terre améliorées venues de Bretagne, dont le nom véritable doit être Armoricaines, et M. Bruet un paquet de graines de l'Eucalyptus amygdalina qui sont distribuées aux Membres présents.

De la correspondance imprimée sont extraits les renseignements suivants :

M. Villar, jardinier à Ecully, afin d'empêcher la *Maladie des Tomates*, après le pincement de fin juin, lorsqu'elles sont en pleine floraison, procède à un soufrage qu'il renouvelle vers le 15 août et vers le 20 septembre par un temps ensoleillé. — MM. Dubarle et Vaudier confirment le bon effet de ce procédé.

Dans le bulletin de la Société d'acclimatation, M. Renard recommande la *destruction des écureuils* qui font de grands dégâts dans les bois de pins dont ils coupent les tiges.

Le bulletin de la Société d'horticulture de la Sarthe met ses lecteurs en garde contre les fleurs du *cytise* ou *faux ébénier* qui sont vénéneuses ainsi que toutes les autres parties de l'arbuste.

M. Dubarle, professeur, annonce un article sur la plantation des pêchers au printemps.

M. Thirion donne communication des décisions suivantes prises par le Conseil d'administration :

Le tableau des maxima et minima relevés à l'observatoire de Senlis sera inséré au bulletin. MM. Vernois, Thirion, Bruet, Dubarle, Reusse, Lozet, Guinand, Bougeonnier et Minard, sont nommés membre de la commission des apports sur le marché, laquelle commencera ses opérations le mardi 14 mars.

Il est procédé au tirage de la loterie, composée d'ouvrages d'horticulture.

---

*Membre admis dans la séance du 5 mars 1882.*

M. BÉRY (Eugène), aide-jardinier à Pont-Sainte-Maxence.

## TABLEAU des meilleures variétés de pêches,

PAR M. DUBARLE, PROFESSEUR.

VARIÉTÉS	ÉPOQUE DE MATURITÉ	FORMES
<i>Pour petits Jardins.</i>		
Amsden <sup>1</sup> .....	2 <sup>e</sup> quinzaine de juin.	Grandes formes.
Mignonne à bec fin...	Fin juillet.....	Petites formes.
Magdeleine à fleurs moyennes.....	Août.....	Grandes formes.
Grosse mignonne... ..	Fin d'août.....	Moyennes formes.
Mignonne tardive... ..	1 <sup>re</sup> quinzaine de sept.	id.
Nivette veloutée....	2 <sup>e</sup> quinzaine de sept.	Grandes formes.
<i>Pour grands Jardins.</i>		
Mignonne hative....	Juillet.....	Grandes formes.
Magdeleine de Cour- son.....	Fin d'août.....	Petites formes.
Admirable.....	1 <sup>re</sup> quinzaine de sept.	Grandes formes.
Grosse Bourdine....	2 <sup>e</sup> id.	Petites formes.
De Franquières....	1 <sup>re</sup> quinzaine de sept.	Grandes formes.
Royale.....	2 <sup>e</sup> id.	Petites formes.

## NECROLOGIE

Le Muséum d'histoire naturelle et l'Académie des sciences viennent de faire une perte cruelle : le doyen des botanistes français, J. Decaisne, est mort le 8 février.

Joseph Decaisne, né à Bruxelles, le 9 mars 1807, est

<sup>1</sup> Bien que cette variété soit très nouvelle, M. Dubarle espère pouvoir procurer, cette année, quelques greffes aux sociétaires.

l'exemple de ce que peut le travail persévérant uni à l'intelligence. Il entra au Muséum comme garçon jardinier à l'âge dix-huit ans; il prenait sur ses nuits le temps nécessaire à son instruction; bientôt remarqué par M. de Jussieu, il devint chef des semis, puis aide-naturaliste attaché à la chaire de botanique rurale; il occupait encore cette modeste position quand ses importants travaux lui ouvrirent, en 1847, les portes de l'Académie des sciences; enfin, en 1854, il remplaça au Muséum M. de Mirbel dans la chaire de culture.

On doit à J. Decaisne l'introduction en France de plusieurs plantes importantes, et notamment de la ramie et l'igname; ses travaux sur la variabilité de l'espèce du poirier sont restés justement célèbres. Outre le *Jardin fruitier du Museum*, ouvrage considérable qui l'occupa pendant plusieurs années, M. Decaisne laisse un *Traité d'horticulture* et un *Traité de botanique*.

## DE LA PRÉVISION DU TEMPS

par le baromètre,

PAR E. ROUYER, INGÉNIEUR, CULTIVATEUR AU CHATEAU DE ROMEFORT,  
PRÈS SAINTES.

S'il est une question importante pour le cultivateur, c'est à coup sûr de pouvoir pronostiquer le temps, même à courte échéance.

Aujourd'hui, presque dans toutes les habitations, on trouve un baromètre; malheureusement fort peu des détenteurs de ce précieux instrument savent en interpréter les indications. Et le peu de faveur dont jouissent les prédictions barométriques provient, sans nul doute, de ce que ceux qui les consultent prennent au pied de la lettre les indications inscrites sur l'instrument : *tempête, pluie, variable*, etc.

Nous verrons tout à l'heure que c'est une erreur capitale que d'attacher une valeur sérieuse à ces inscriptions.

Par le plus grand des hasards, j'ai eu la bonne fortune de rencontrer les instructions précieuses, publiées par l'*Amirauté britannique*, sur les indications du baromètre. Le goût que cette rencontre m'a inspiré pour l'examen du baromètre m'a conduit à des constatations dont le lecteur appréciera tout à l'heure les avantages pratiques.

Et d'abord, je vais donner dans les lignes qui suivent, le résumé des instructions de l'*Amirauté anglaise*.

Trois causes influent sur le baromètre : 1° la direction des vents ; 2° la force du vent ; 3° l'état hygrométrique de l'atmosphère.

1° Les hauteurs barométriques maximum coïncident avec les vents N.-E. et les hauteurs minimum avec les vents S.-O. La variation maximum du baromètre, quand le vent passe de l'une à l'autre de ces directions, peut atteindre 12 millimètres.

2° La variation de hauteur du baromètre, quand le temps passe du calme aux coups de vent les plus grands, peut atteindre de ce chef 50 millimètres.

3° Par le fait des variations extrêmes dans le degré de saturation de l'air, par l'humidité atmosphérique, le baromètre peut subir une variation maximum de 12 millimètres.

Si ces trois causes réunies agissent dans le même sens, la variation maximum du baromètre peut donc atteindre un chiffre de 74 millimètres.

Si le baromètre est à 0<sup>m</sup>76 et s'y maintient ou monte, pendant que la température et l'humidité vont en *décroissant* on peut s'attendre à du vent venant de la région comprise entre N.-O. et N.-E., si le temps est calme, ou à une diminution dans le vent, la pluie ou la neige, si c'est l'un de ces trois états qui existe.

Si le baromètre descend pendant que la température ou l'humidité de l'air augmentent, on peut s'attendre à des vents de la région comprises entre S.-O. et S.-E. avec probabilité de pluie.

Si le baromètre est déjà bas, et qu'une nouvelle baisse survienne, on peut s'attendre à de la pluie ou de la neige suivant la saison.

Par un temps de pluie, neige, grêle ou de forte humidité, un vent N.-E. fera monter le baromètre.

Si le baromètre est au-dessous de 0<sup>m</sup>760, un mouvement ascensionnel de l'instrument indique cessation du vent, ou de la pluie, ou une saute de vent au N. Mais si le vent a été très bas, vers 0<sup>m</sup>740 par exemple, son premier mouvement de hausse indique une forte brise, quelquefois même les bourrasques N.-O., N. ou N.-E; puis, si le baromètre continue à *monter* et que la température *baisse*, le temps s'améliorera ; mais si le thermomètre *montait* le vent pourrait tourner dans le sens contraire du mouvement solaire et venir S. ou S.-O. surtout lorsque la température s'élève rapidement.

Les coups de vent les plus dangereux et les fortes bourrasques arrivent au moment où le baromètre *monte après avoir été très bas*, ou quelque temps après, si le vent tourne graduellement au Nord.

Si le baromètre est au-dessus de 0<sup>m</sup>760 il indique beau temps et belle brise, à l'exception de quelques cas de vent soufflant entre Est et Nord.

Si les mouvements du baromètre sont rapides, le temps annoncé aura peu de stabilité ; si ces variations sont lentes, le temps annoncé aura de la fixité.

Les vents S.-O., S. ou S.-E. font surtout baisser le baromètre, et les vents N.-O., N. ou N.-E. le font plus particulièrement monter. Cependant le baromètre peut monter par un vent de S. sec, accompagné de beau temps, ou baisser par un vent de Nord accompagné de pluie ou de neige, grêle ou éclairs.

Si le baromètre baisse beaucoup, on aura beaucoup de vent, pluie, neige, grêle ou éclairs avec un vent de N. si le thermomètre est bas pour la saison, ou par un vent S. si le thermomètre est haut. Quelquefois on ne verra que les éclairs, l'orage étant au-delà de l'horizon.

Une baisse soudaine du baromètre par un vent d'O. est quelquefois suivie d'un violent coup de vent du N.

Lorsqu'un vent frais se lèvera de l'E. ou de S.-E. et tournera au S., le baromètre continuera à baisser jusqu'à ce que le vent soit près de changer d'une manière notable, et à ce moment il

peut y avoir du calme qui pourra être parfois suivi, tout d'un coup, d'une reprise violente du vent, dont le mouvement vers le N. ou le N.-O. sera alors indiqué par un mouvement *ascendant du baromètre* et un mouvement *descendant du thermomètre*.

Le vent tourne généralement comme le soleil, de gauche à droite; *quand le contraire a lieu c'est signe de mauvais temps*.

Le baromètre commence à monter longtemps avant la fin d'un coup de vent, quelquefois même dès son commencement. Si les coups de vent sont habituellement précédés d'une baisse notable du baromètre, ce sera encore plus sensible pour une grande pluie.

Les orages sont quelquefois indiqués par une baisse du baromètre; mais des nuages orageux venant du N.-E. en sens contraire du vent ne font pas ordinairement descendre le baromètre. Avant et pendant la première période d'un beau temps le baromètre est ordinairement haut sans mouvement, l'air étant sec.

Un beau temps avec baromètre bas pronostique une série de jours de vent ou pluie et quelquefois les deux ensemble.

Un beau temps calme chaud peut être suivi d'orage avec bourrasque et pluie quand la température est notablement plus élevée que la moyenne de la saison.

Un mauvais temps S.-O. sera de peu de durée et ne fera pas baisser le baromètre s'il doit être suivi d'un vent de N; de même le baromètre peut baisser par un vent de N. et pronostiquer du beau temps à l'approche d'une série de vents S.

Toutes ces indications, qui ne manquent pas d'utilité, sont assez compliquées, et nécessitent l'emploi simultané d'un thermomètre et d'un hygromètre, ou d'un psychromètre, avec celui du baromètre. Les constructeurs feraient donc sagement de réunir ces trois instruments en un seul ensemble, car l'indication du baromètre, en l'absence des deux autres, ne peuvent fournir de pronostics d'une valeur sérieuse.

Toutefois, j'ai fait une remarque précieuse en cherchant à vérifier les indications qui précèdent.

Les indications du baromètre au lever de bonne heure, je fais une constatation barométrique *une heure ou deux* avant le

lever du soleil. La seconde constatation, que je fais ensuite au moment de mettre mes ouvriers au travail, me fournit des indications précieuses.

Si le baromètre est en hausse lors de cette seconde constatation, fût-ce même d'une manière peu marquée, l'on peut compter d'une manière absolue, je puis dire, sur une journée de beau temps. Si le baromètre est en baisse à ce moment, il y a probabilité de pluie, d'orage ou de vent, suivant la saison ou des circonstances que je n'ai pu définir encore; mais il n'y a que probabilité, tandis que pour l'indication de beau temps il y a certitude à peu près absolue, quelque menaçant que le temps puisse paraître au lever du soleil.

Je disais en commençant qu'il ne fallait accorder aucune confiance aux indications inscrites sur le baromètre, et en effet, même avec une très faible hauteur barométrique, un mouvement de hausse marqué, au moment du lever du soleil, pronostique le beau temps; de même qu'avec une hauteur barométrique élevée, une baisse marquée du baromètre, au lever du soleil, indique une grande probabilité de pluie, vent ou orage.

En attendant que l'on nous procure des moyens plus précis et nous permettant de pronostiquer le temps à plus longue échéance, celui-ci m'a paru très intéressant à vulgariser, et je ne doute pas que les cultivateurs apprécient l'avantage qu'il y a pour eux à pouvoir prévoir, en se levant, le temps qu'il fera dans la journée, afin d'employer leurs ouvriers en conséquence.

C'est surtout utile au moment de la rentrée des récoltes et des labours dans les terres fortes, lesquels donnent de si mauvais résultats quand il vient à *pleuvoir sur la main*, lorsque la terre est labourée *déjà fraîche*.

Je crois donc être utile à mes compagnons *de chaîne* en publiant cette remarque; et j'engage tous ceux qui auraient fait des remarques semblables à les publier, en vue d'arriver à former un dossier complet de la *prévision du temps*.

Les constatations barométriques peuvent se faire au baromètre

à mercure, mais moins facilement, et avec moins de précision, qu'au baromètre métallique muni d'une aiguille repère, et pouvant se placer sur la table de nuit à proximité de celui qui veut le consulter et le peut ainsi sans un dérangement désagréable à certaines personnes surtout pendant les froids de l'hiver.

Il y a toutefois une observation à faire; le jeu des engrenages des baromètres métalliques fait que les indications de l'aiguille seraient souvent erronées, quand les variations sont peu marquées, si l'on n'avait soin de prendre la précaution suivante; avec une clef moyenne, un canif, ou même le doigt, on donne à l'instrument un ou deux petits coups secs qui font prendre à l'aiguille sa position normale; sans cette précaution, pas d'indication précise.

Pour les personnes qui n'ont à leur disposition qu'un baromètre à mercure elles reconnaîtront que le baromètre est *en hausse* à ce que le *ménisque* de la colonne barométrique est *convexe*; le baromètre est au contraire *en baisse* quand le *ménisque* de la colonne barométrique est *concave*.

Pour mon usage personnel, je me sers d'un petit baromètre de poche, de la grosseur d'une montre, petit instrument très commode parce qu'en peut le porter avec soi, et s'en servir pour faire des nivellements approximatifs en considérant qu'une division correspond à une différence de niveau de 12 mètres en nombre rond. Et j'espère qu'un jour ou l'autre un fabricant trouvera moyen de leger, dans une même boîte peu volumineuse, le baromètre et un mouvement de montre, ce qui offrirait des avantages réels.

L'abbé Richard, qui s'est fait une réputation si méritée par son habileté à découvrir des sources, consultait avec beaucoup de fruit un baromètre portatif.

J'ai une dernière observation pratique à faire à ceux qui se serviront du baromètre métallique: il peut arriver, que dans la position *de champ*, il ne donne pas la même indication que dans la position couché à *plat* sur une table; mais la correction est

facile à faire, avec un peu d'attention, et après quelques observations, car la variation est toujours la même. Il en est de même quand on met l'instrument à la poche, la température du corps peut donner lieu à une correction d'environ une division.

---

## EXTRAITS DE LA CORRESPONDANCE

---

*Œillets tige de fer.* — L'Œillet des jardins *Dionthus Caryophyllus*, qui faisait autrefois la joie d'un si grand nombre d'amateurs, est resté l'objet d'un culte assidu de la part des horticulteurs lyonnais. Il y a quelques années, l'un d'eux, M. Alégatière, créait un type nouveau, fort curieux et fort intéressant, car il modifiait du tout au tout le port et les tendances de la plante. En effet, il substituait à des tiges portant à peine deux ou trois fleurs à leur extrémité, des tiges moins raides, renforcées, à entre-nœuds très courts, fort nombreux d'ailleurs, munies de feuilles épaisses, charnues, et se terminant par de belles fleurs ne le cédant en rien à celles déjà connues.

Dès 1877, M. E.-A. Carrière mentionnait dans la *Revue horticole* de 1877, quatre variétés obtenues chez M. Alégatière. Il paraît que trois de ces variétés s'étaient accidentellement perdues. La seule conservée est celle nommée William Bull, que M. Carrière décrit ainsi :

« Arbuste sous-frutescent, buissonneux, aussi large, souvent même plus large que haut, atteignant à peine trente centimètres, même quand il est en fleur, compacte. Feuilles charnues, épaisses, d'un beau vert glauque. Tiges florifères dressées, grosses, très raides et extrêmement ramifiées. Boutons ronds, nombreux, courtement pédonculés. Fleurs agréablement odorantes, d'un très beau rose vif carminé, plus ou moins striées ou flaminées, à reflet ardoisé; pétales divisés, dentés, faisant irruption d'un côté en fendant le calice. »

Une nouvelle variété s'est produite sur la précédente, par dichroïsme de la fleur chez M. Gaeuret, horticulteur à Levallois-Perret, rue Gide, 28, qui l'exposa au Champs-de-Mars, en 1878.

A leur tour, MM. Blanchot père et fils, horticulteurs à Villeurbanne-Lyon, ont trouvé en 1879, dans un plant d'Œillets ordinaires dits fantaisies, une variété remontante à tige de fer qu'ils ont nommée *Espoir*, et qu'ils décrivent ainsi après l'avoir étudiée :

« Plante très-naine, vigoureuse, d'un glauque bleuâtre très prononcé dans toutes ses parties. Tiges florales d'environ vingt-cinq centimètres de hauteur, ramifiées, raides. Boulons gros, ovales, pointus. Fleurs très fournies, bien faites, ne crevant pas, agréablement odorantes ; à pétales rose carné, finement striés rouge, parfois légèrement rubannés de la même couleur. Pétales arrondis, très courtement denticulés. »

Depuis, MM. Blanchot ont fait des semis d'Œillet *Espoir*, et ont obtenu quelques variétés très méritantes.

On voit, par là, que le nanisme s'est produit presque simultanément dans deux races d'Œillets : l'Œillet crevard et l'Œillet fantaisie. La diminution de taille a amélioré le port de la plante en donnant la rigidité à ses tiges ; elle semble aussi avoir augmenté sa floribondité.

Les Œillets tige de fer se forcent parfaitement et se multiplient par les procédés ordinaires. M. Carrière, prenant sans doute en considération leur petite taille et leur floraison abondante, estime qu'ils pourraient servir à former des massifs en pleine terre, et que dans ce but il suffirait, pendant l'hiver, de les conserver dans des bâches froides ou des coffres recouverts simplement de leurs châssis.

(Revue horticole).

## Leçons d'Horticulture

AVRIL 1882.

### Taille du Pêcher et Greffes.

<i>Senlis</i> :	Dimanche 2, à midi 1/2, au jardin de la Société.
<i>Vineuil</i> :	Jeudi 6, à 9 heures du matin, chez M. Dupré.
<i>Précy</i> :	Jeudi 6, à 2 heures de l'après-midi, à la mairie.
<i>Baron</i> :	Dimanche 9, à 10 heures du matin, à la mairie.
<i>Nanteuil</i> :	Dimanche 9, à 2 h. de l'après-midi, à la mairie.
<i>Saint-Maximin</i> :	Jeudi 13, à 10 heures du matin, à la mairie.
<i>Apremont</i> :	Jeudi 13, à 2 heures de l'après-midi, à la mairie.
<i>Pontarmé</i> :	Dimanche 16, à 10 h. du matin, chez M. Dupuis.
<i>La Chapelle</i> :	Dimanche 16, à 2 h. de l'après-midi, à la mairie.
<i>Brasseuse</i> :	Jeudi 20, à 2 heures de l'après-midi, chez M. Clairin.
<i>Fleurines</i> :	Dimanche 23, à 10 h. du matin, chez M. Demichy.
<i>Pont-Ste-Maxence</i> :	Dimanche 23, à 2 h. de l'après-midi, à la mairie.
<i>Ermenonville</i> :	Jeudi 27, à 10 heures du matin, chez M. Thiénard fils.
<i>Plessis-Belleville</i> :	Jeudi 27, à 2 heures de l'après-midi, à la mairie.

ENGRAIS CHIMIQUES DE  
MM. FAURE et KESSLER, Ingénieurs-Chimistes.

Dépôt chez M. MEIGNAN,  
Marchand de couleurs et verres à vitres  
pour Serres et Châssis de couches,  
Rue Vieille-de-Paris, n° 57.

---

A VENDRE  
A. VERNEUIL  
20,000 ARBRES VERTS  
(Epicéas, Noirs d'Autriche, Laricios et Sylvestres),  
De 1 à 3 mètres 50 cent. de hauteur.  
Le cent, 75 francs. — Le mille, 500 francs.  
S'ADRESSER A SENLIS A M. FRÉMY.

---

Le diplôme de Sociétaire est remis contre  
un franc, à tout membre de la Société qui en  
fait la demande à M. le Secrétaire-général.

---

**Jus de tabac.**

Messieurs les Sociétaires peuvent se procurer du jus de  
tabac au siège de la Société.

S'adresser à Mlle SEBERT, concierge.

---

**Revue de l'Horticulture belge et étrangère**

*Recueil mensuel illustré, fondé en 1875, paraissant régulièrement  
le 1<sup>er</sup> de chaque mois en un fascicule de 24 pages grand in-8°.  
orné d'une superbe chromo-lithographie, d'une planche noire  
et de nombreuses gravures.*

OBJETS TRAITÉS : Plantes nouvelles, peu connues ou intéressantes.  
Horticulture des salons et des fenêtres. Architecture de serres et  
de jardins. Mosaiculture. Dessin, tracé et plantation de corbeilles  
et parterres. Arboriculture ornementale. Littérature horticole et  
chronique des expositions. Nouveaux appareils et ustensiles.  
Variétés et mélanges.

Abonnement d'un an : Belgique, 12 fr. — Pour les pays de l'Union  
postale, 13 fr. 50. — Pour tous les autres pays, 12 fr., port en sus.  
S'adresser à M. Ed. Pynaert, rue de Bruxelles, 142, Gand (Belgique)